

浙江大学控制科学与工程学系文件

控制学院发[2015] 5 号

控制学院关于开展“安全实验室达标”考评活动的通知

为推进平安校园建设，营造良好的教学科研环境，保障师生人身安全。经学院党政联席会讨论决定，拟在全院范围开展“安全实验室达标考评活动”。现将相关要求通知如下，请各实验室负责人和安全员按照通知要求，做好本实验室的相关工作。

- 一、活动的依据：本次活动以最新开展的“浙江大学安全实验室达标考评活动”为依据，检查内容涉及制度建设、水电安全、文化建设等十个大类（具体内容见附件）。
- 二、活动时间：11月下旬为自查整改阶段；12月上旬学院将组织检查组对各实验室进行精细检查。结合检查结果，学院将开展“达标实验室”评选表彰和推选“校级优秀安全实验室”。

本次考评工作从2015年12月7日起开始到12月10日结束，请还没有完成自查的实验室在12月7日前完成自查，同时登陆<https://jinshuju.net/f/tEW61S>填写“浙江大学实验室安全与卫生检查表”，登陆<https://jinshuju.net/f/NFBB0f>填写“浙江大学实验室安全基本信息表”，并整改自查不符合项目。

- 三、 检查考评组成员组成：检查组由三名成员组成，一名安全员，一名教师代表，一名学生代表。
- 四、 本次检查由学院办公室组织实施。考评小组分头对我院各物理房间进行逐一检查打分，对于考评得分排序在前列的实验室，学院将综合考虑安全管理工作量和安全文化建设效果两个方面，向学校推荐为优秀达标实验室，并由学校最终督查考评，选出其中的 2 个作为“浙江大学优秀安全实验室”，颁发奖励并予以表彰。同时根据考评结果也将评选出“控制学院优秀安全实验室”并给予院级奖励和表彰。对于考评结果不达标的实验室，则要求整改直至达标为止。对拒不整改的实验室，对实验安全负责人进行院内通报批评，并取消实验室安全负责人和该实验室学习的所有学生当年参加学院及学校的任何评奖评优资格。

本次“实验室安全检查”与学院研究生会开展的“实验室文化建设”评比同时进行,实验室安全不达标则自动失去文化建设优秀获奖资格。”

控制科学与工程学院

2015 年 12 月 1 日

主题词： 安全 实验室 考评

抄 送：各研究所 各职能科室

2015 年 12 月 1 日印发

附件 1:

浙江大学实验室安全与卫生检查项目

- 填表需知:** 1. 本表以物理房间为单位进行填写, 对实验室进行自查与考评。
 2. 检查工作项目中部分院系管理层面的条款, 可标为“不适用”。
 3. 对于检查情况为“基本符合”与“不符合”的, 需在备注中说明具体情况。
 4. 谁主管谁负责, 谁使用谁负责, 各单位实验室认真检查, 如实填写。
 5. 在检查工作项目中标有“★”的为一票否决项, 如适用而不符合, 则该实验室为不达标。

序号	检查工作项目	检查情况				
		符合	基本符合	不符合	不适用	备注
2	规章制度					
2.1	安全管理制度					
2.1.2	有安全检查与值班值日制度					
2.1.3	有实验操作规程(含安全注意事项, 特别是对于危险性实验与操作)					针对有大型仪器的实验室
2.1.4	有仪器操作规程(含安全注意事项)					针对有大型仪器的实验室
4	环境与管理					
4.1	场所					
4.1.1	★ 实验室每个房间门口挂有安全信息牌并及时更新, 信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效应急联系电话等					如不符合, 则不达标
4.1.3	消防通道通畅					
4.1.7	公共场所、通道无堆放仪器、物品现象					
4.1.8	所有房间有备用钥匙并存放于单位办公室或传达室内, 由专人管理					
4.2	卫生与环境					
4.2.1	实验区与学习区明确分开, 布局合理					
4.2.2	物品摆放有序, 卫生状况良好					

4.2.3	不存在门开着而无人的现象					
4.2.4	无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）					
4.3	场所其它安全					
4.3.1	实验室内不存放无关物品，如电动车、自行车等					
4.3.2	实验室内不得烧煮食物、饮食					
4.3.3	不在实验室内睡觉、过夜					
4.3.4	实验室内无吸烟现象					
4.3.5	不得在化学、生物类实验室使用可燃性蚊香，其它实验室内如需使用可燃性蚊香，底盘须为金属制					
6	水电安全					
6.1	用电基础安全					
6.1.1	无插头插座不匹配或私自改装现象					
6.1.2	无乱拉乱接电线现象					
6.1.3	无电线老化、使用花线和木质配电板的现象					
6.1.4	无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象					
6.1.5	无多个接线板串联及接线板直接放在地面的现象					
6.1.6	无电源插座未固定、插座插头破损现象					
6.1.7	大功率仪器（包括空调等）使用专用插座，长期不用时，应拔出电源插头					
6.1.8	无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜					
6.1.9	水槽边不安装电源插座，如确实需要，应装有防护挡板或防护罩					
6.2	用水安全					
6.2.1	下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象					
6.2.2	各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）					
6.2.3	无自来水龙头开着而人离开的现象					
10	仪器设备安全					
10.1	常规管理					
10.1.1	建立设备台帐					
10.1.2	高功率的设备与电路容量相匹配					
10.1.3	仪器设备接地良好					
10.1.4	仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源					
10.1.5	有仪器设备运行、维护记录					
10.1.7	无电脑、空调、饮水机等开机过夜现象					
10.1.10	电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理					
10.2	冰箱管理					
10.2.1	贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱					

10.2.2	冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等）并经常清理				
10.2.3	冰箱内储存试剂必须密封好				
10.2.4	无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）				
10.2.5	不在冰箱周围堆放杂物，影响散热				
10.2.6	实验室冰箱中不得放置食品				
10.3	烘箱与电阻炉管理				
10.3.1	烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）				
10.3.2	不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉				
10.3.3	不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品				
10.3.4	不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤				
10.3.5	烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品				
10.3.6	烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象				
10.3.7	使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次）				
10.3.8	无烘箱位置放置过低、影响物品取用的现象				
10.3.9	烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上				
10.4	明火电炉与电吹风等管理				
10.4.1	未经学校有关部门许可不使用明火电炉				
10.4.2	有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备灭火器、砂桶等灭火设施				
10.4.3	不得使用明火电炉加热易燃易爆溶剂				
10.4.4	明火电炉、电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头				
11	个人防护与其它				
11.1	正确选用防护用品				
11.1.1	穿实验服或防护服				
11.1.2	按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）				
11.1.3	涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜				
11.1.4	特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发飘散在外的现象				
11.1.5	按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），手套需正确选择种类和材质				
11.1.6	在特殊实验室使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等）并正确选择种类				

11.2	其它					
11.2.1	危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有 2 人同时在场					
11.2.2	实验时不能脱岗，通宵实验须 2 人同时在场					
11.2.3	实验室内无穿拖鞋、短裤等现象					
11.2.4	非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室、餐厅等）无穿戴实验服、实验手套等现象					
11.2.5	操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等					
11.2.6	手机、银行卡等不得带入高磁场实验室					
11.2.7	有规范的实验记录					
5	安全设施					
5.1	应急设施					
5.1.1	配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙桶等）					
5.1.2	实验大楼有逃生线路指示图，并安装应急指示灯					
5.1.3	灭火器配备数量合理，无过期现象，摆放位置方便及时取用					
5.1.4	重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等					
5.1.5	化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置					
5.1.6	应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物					
5.1.7	有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录					
5.1.8	楼层或实验室配备了未上锁的急救药箱					
5.2	通风系统					
5.2.1	配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置					
5.2.2	通风系统运行正常					
5.2.3	对通风设备进行风速测定等维护、检修并做好记录					
5.2.4	换气扇使用正常					
5.2.5	风机固定无松动、无异常噪声					
7	化学安全					
7.1	化学试剂存放					
7.1.1	有房间内化学品的动态台帐					
7.1.2	有序分类存放，放置位置便于查找取用					
7.1.3	强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放					
7.1.4	固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）					
7.1.5	化学品不存在叠放现象					
7.1.6	腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器					

7.1.7	化学试剂标签无脱落、模糊现象					
7.1.8	存放点通风、隔热、安全					
7.1.9	无存放大桶试剂现象					
7.1.10	无大量存放化学试剂现象(用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内)					
7.1.11	无试剂药品过期现象					
7.1.12	无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象					
7.1.13	易泄漏、易挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内					
7.2	★ 剧毒品管理					如适用而不符合,则不达标
7.2.1	剧毒品购买前须经院系和学校审批,通过后勤集团技术物资服务中心报公安部门审批同意后进行采购					
7.2.2	配备并固定专门的保险柜,实行双人双锁保管,即有2名分别掌管钥匙和密码的保管人同时到场方可开启保险柜,有条件的或专用库房需配备报警及监控设备					
7.2.3	有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内并配备双锁,实行双人双锁保管					
7.2.4	执行双人收发、双人运输并有记录					
7.2.5	使用时有两人同时在场且计量取用后立即放回保险柜并做好记录(双人签字)					
7.2.6	有规范的剧毒品处置方法并做好记录(双人签字)					
7.2.7	按有关规定对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置					
7.2.8	不得私自从外单位获取剧毒品					
7.3	★ 易制毒品等特殊药品管理					如适用而不符合,则不达标
7.3.1	第一类易制毒品购买前须经院系和学校审批,通过后勤集团技术物资服务中心报公安部门审批同意后进行采购					
7.3.2	第二、三类易制毒品购买前须经院系审批,通过后勤集团技术物资服务中心报公安部门审批同意后进行采购					
7.3.3	易制毒品分类存放、专人保管,做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品按照教育部《关于加强高校危险化学品安全管理工作的通知》(教技厅〔2013〕1号)规定实行“五双”管理制度					

7.3.4	易制爆品购买前须经院系审批,通过后勤集团技术物资服务中心报公安部门审批同意后进行采购					
7.3.5	易制爆品分类存放、专人保管并做好领取、使用、处置记录					
7.3.6	麻醉品、精神类药品等购买前须经院系和学校审批后向食品药品监督管理局申请,报批同意后方可向定点供应商或者定点生产企业采购					
7.3.7	麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中,有规范的领取、使用、处置台账					
7.4	实验气体管理					
7.4.1	有气体钢瓶台账,钢瓶颜色和字体清楚,有状态标识牌					
7.4.2	可燃性气体与氧气等助燃气体不混放					
7.4.3	涉及剧毒、易燃易爆气体的场所,配有通风设施和监控报警装置等					
7.4.4	危险气体钢瓶存放点通风、远离热源					
7.4.5	无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象					
7.4.6	气体钢瓶已正确固定					
7.4.7	气体管路材质选择合适,无破损或老化现象					
7.4.8	气体连接管路连接正确,并时常进行检漏					
7.4.9	有气体管路标识,对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图					
7.4.10	实验结束后,气体钢瓶总阀已关闭					
7.4.11	独立的气体钢瓶室有专人管理					
7.4.12	无废旧气体钢瓶,无大量气体钢瓶堆放现象					
7.5	化学废弃物处置					
7.5.1	使用学校统一的化学实验废弃物标签					
7.5.2	配备化学实验废弃物分类容器					
7.5.3	对化学废弃物进行分类存放、包装(应避免与易产生剧烈反应的物品混放),并贴好信息齐全的标签,及时送学校中转站或收集点					
7.5.4	无大量存放化学废弃物的现象,定时清运化学实验废弃物					
7.5.5	无实验废弃物和生活垃圾混放现象					
7.5.6	无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象					
7.5.7	无实验室外堆放实验废弃物现象					
7.5.8	对于产生有毒和异味废气的,有气体吸收装置					
7.5.9	锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中					
7.6	其它化学安全					
7.6.1	使用学校统一的试剂标签					
7.6.2	配置试剂、合成品、样品等标签信息明确					
7.6.3	配置试剂、合成品等不得无盖放置					

7.6.4	无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸					
7.6.5	无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸）					
7.6.6	用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等盖放					
7.6.7	不存在使用破损量筒、试管等玻璃器皿的现象					
8	生物安全					
8.1	实验室与人员资质					
8.1.1	★ 开展病原微生物相关实验和研究的实验室，须具备相应的安全等级资质和生物危害因子实验活动资格					如适用而不符合，则不达标
8.1.2	★ 开展病原微生物相关实验和研究的人员须经过专业培训，并取得相应的证书					如适用而不符合，则不达标
8.1.3	开展病原微生物实验须按有关规定向卫生或农业主管部门申报备案					
8.1.4	开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4 实验室中进行					
8.1.5	开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在 BSL-1/ ABSL-1 及以上等级实验室中进行					
8.1.6	饲养实验动物的场所应有资质证书					
8.1.7	实验动物系从具有资质的单位购买的，须持有合格证明					
8.2	设施与场所					
8.2.1	实验室安全防范设施达到安全要求。对 BSL-2/ABSL-2 及以上等级实验室须有门禁和准入制度					
8.2.2	配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜，定期检查生物安全柜风速及高效空气微粒过滤器性能并做好记录					
8.2.3	储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施并安装监控报警装置					
8.2.4	有高压灭菌器并能正常工作					
8.2.5	安装防虫纱窗，入口处设有挡鼠板					
8.3	操作与管理					
8.3.1	采购高致病性病原微生物前需经院系和学校审批后，报行业主管部门批准，并做好记录					
8.3.2	实验室自行分离的高致病性病原微生物，需按有关					

	规定报卫生或农业主管部门批准，方可保藏					
8.3.3	有病原微生物保藏、实验使用、销毁的记录					
8.3.4	在合适的生物安全柜中进行实验					
8.3.5	对病原微生物实验操作时具有相应的个人防护措施					
8.3.6	BSL-2 /ABSL-2 及以上等级实验室，开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案					
8.3.7	禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备（包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等）					
8.3.8	用于解剖的实验动物须通过检验检疫					
8.3.9	解剖实验动物时，必须做好个人防护					
8.4	生物实验废弃物处置					
8.4.1	涉及病原微生物的实验室废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡灭菌处理并做好处置记录。高致病性生物材料废弃物处置进行溯源追踪					
8.4.2	贴有学校统一的生化固体废弃物标签					
8.4.3	配备生化固废分类容器（一般生化固废使用黄色塑料袋存放，但刀片、移液枪头等尖锐物应使用纸箱包装以避免穿透伤人）					
8.4.4	对生物实验废弃物进行分类收集并贴好标签，及时送学校中转站或收集点					
8.4.5	与有资质的单位签约处置生化废弃物，有处置记录					
8.4.6	无实验废弃物和生活垃圾混放现象					

附件 2:

控制学院安全实验室检查表 1

大楼: _____ 房号: _____ 责任人: _____

日期: _____ 考评人员: _____

大类	分项	子项	检查情况					大类	分项	子项	检查情况				
			符合	基本符合	不符合	不适用	备注				符合	基本符合	不符合	不适用	备注
规章制度	安全制度	2.1.2						仪器设备安全	冰箱管理	10.2.1					
		2.1.3								10.2.2					
		2.1.4								10.2.3					
场所	4.1.1						10.2.4								
	4.1.3						10.2.5								
	4.1.7						10.2.6								
	4.1.8						烘箱与电阻炉管理		10.3.1						
卫生与环境	4.2.1								10.3.2						
	4.2.2								10.3.3						
	4.2.3								10.3.4						
	4.2.4								10.3.5						
场所其它安全	4.3.1								10.3.6						
	4.3.2								10.3.7						
	4.3.3								10.3.8						
	4.3.4								10.3.9						
	4.3.5						明火电炉与电吹风等管理	10.4.1							
水电安全	用电基础安全	6.1.1							10.4.2						
		6.1.2							10.4.3						
	6.1.3							正	10.4.4						
	6.1.4						11.1.1								

仪器 设备 安全		6.1.5					人 防 护 与 其 它	确 选 用 防 护 用 品	11.1.2					
		6.1.6							11.1.3					
		6.1.7							11.1.4					
		6.1.8							11.1.5					
		6.1.9							11.1.6					
	用 水 安 全	6.2.1							其 它	11.2.1				
		6.2.2						11.2.2						
		6.2.3						11.2.3						
	常 规 管 理	10.1.1						11.2.4						
		10.1.2						11.2.5						
		10.1.3						11.2.6						
		10.1.4						11.2.7						
		10.1.5						安 全 文 化(5分)	实验室有关温馨提示、标识、内部交流、教育培训、宣传栏等好的做法					
		10.1.7												
		10.1.10												

附件 3:

控制学院安全实验室检查表 2

大楼: _____ 房号: _____ 责任人: _____

日期: _____ 考评人员: _____

大类	分项	子项	检查情况					大类	分项	子项	检查情况				
			符合	基本符合	不符合	不适用	备注				符合	基本符合	不符合	不适用	备注
安全设施	应急设施	5.1.1						化学安全	★ 易制毒品等特殊药品管理	7.3.1					
		5.1.2								7.3.2					
		5.1.3								7.3.3					
		5.1.4								7.3.4					
		5.1.5								7.3.5					
		5.1.6								7.3.6					
		5.1.7								7.3.7					
		5.1.8													
	通风系统	5.2.1							7.4.1						
		5.2.2							7.4.2						
		5.2.3							7.4.3						
		5.2.4							7.4.4						
		5.2.5							7.4.5						
									7.4.6						
化学安全	化学试剂存放	7.1.1						实验气体管理	7.4.7						
		7.1.2							7.4.8						
		7.1.3							7.4.9						
		7.1.4							7.4.10						
		7.1.5							7.4.11						
		7.1.6							7.4.12						
		7.1.7						化学废弃物处置	7.5.1						
		7.1.8							7.5.2						
		7.1.9							7.5.3						
		7.1.10							7.5.4						

